

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Ростов
составления акта)

«16» апреля 2018 г. (место
(дата составления акта)

09 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 224

По адресу/адресам:

1. МБДОУ Селищенский детский сад «Сказка», 152170 Ярославская область,
Борисоглебский район, дер. Селище, ул. Верхняя, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Звягина А.М. № 224 от 28.02.2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Селищенский
детский сад «Сказка» (МБДОУ Селищенский Д/С «Сказка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 22 » 03 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 18 рабочих дней/ 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ярославской
области в Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Суханова Светлана Николаевна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

16.04.2018 14:00

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Ухтомская У.В., филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ярославской области в Ростовском МР», аттестат об аккредитации № РОСС RU.
0001.510110 выдан 26.09.2016

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Суханова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Здание образовательного учреждения размещается на обособленном участке от жилых и общественных зданий. Имеется ограждение территории. Здание образовательного учреждения оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Списочный состав детей составляет 15 человек, из них до 2 лет-1 человек, 2 года- 4 человека, 3 года-4 человека, 4года-3 человека, 5 лет-1 человек, 6 лет-2 человека. Списочный состав сотрудников детского сада 5 человек.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1. Окно в столовой имеет трещины, что является нарушением п.4.16
2. Не допускается использование раскладных кроватей с мягким ложем, что является нарушением п. 4.11
3. Потолки и стены имеют дефекты и трещины, что является нарушением п. 5.1
4. Отсутствуют промаркированные емкости для мытья игрушек, что является нарушением п.17.2
5. На уборочном инвентаре для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) отсутствовала сигнальная маркировка (красного цвета), что является нарушением п. 17.1
6. Для мытья посуды не допускается использование мочалок, качественная обработка которых невозможна, что является нарушением п. 13.17
7. На емкостях с рабочими растворами дезинфекционных средств отсутствовали даты приготовления, предельный срок годности раствора, что является нарушением п.17.5,18.1, п.1.3 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10.
8. На территории групповой площадки отсутствует теневой навес, что является нарушением п. 3.9
9. Въезды, входы, проезды не покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, что является нарушением п. 3.21
10. Отсутствует умывальная раковина для детей раннего возраста, что является нарушением п.6.16.1
11. В личных медицинских книжках работников «МБДОУ Селищенский Д/С «Сказка»» отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии у работников: Горшковой Ю.Н., Шабалиной С.В. Отсутствуют сведения о вакцинации ВГВ у работников: Дубовой Ю.С., Шабалиной С.В. Отсутствуют сведения о вакцинации ВГА у Дубовой Ю.С., что является нарушением п. 19.2
12. Согласно протоколу лабораторных исследований № 920 от 05.04.2018 искусственная С-витаминизация составляет 22,80мг при норме для детей 3 -6 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию, что является нарушением п.14.21

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

представителя)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание об устранении выявленных нарушений № 256 от 16.04.2018г.
2. Протоколы лабораторных исследований №80 от 02.04.2018г., № 81 от 05.04.2018г., № 909 от 03.04.2018г., № 910 от 05.04.2018г., № 911 от 30.03.2018г., № 912 от 30.03.2018г., № 913 от 03.04.2018г., № 914 от 03.04.2018г., № 915 от 03.04.2018г., № 916 от 03.04.2018г., № 917 от 03.04.2018г., № 918 от 03.04.2018г., № 919 от 03.04.2018г., № 920 от 05.04.2018г.
3. Экспертное заключение № 533 от 03.04.2018г., №738 от 12.04.2018г., № 740 от 12.04.2018г., № 741 от 12.04.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"10" 04 2018 г.